



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Макеевский городской центр
Республиканского центра санитарно-
эпидемиологического надзора ул.
Транспортная, 1, г. Макеевка, Донецкая обл.,
286106, тел.(0623) 22-30-94, факс (0623) 22-
30-94. E-mail: makeevka.sendnr07@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Главный государственный
санитарный врач г. Макеевка
И.П. Бурлака



Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы

от 22.03.2019г.

№04-07-1/488

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

(наименование объекта экспертизы)

85.42; 85.41; 85.31; 85.59; 85.60; 68.20

(код объекта экспертизы по государственному классификатору продукции и услуг или классификацией товаров
внешнеэкономической деятельности)

Услуги в сфере высшего образования

(сфера применения и реализации объекта экспертизы)

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНБАССКАЯ
АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ», 286157, город Макеевка, Центрально- городской район, улица Ленина,
дом 87; город Макеевка, Центрально- городской район, улица Островского, дом 16. тел.\ факс
(0623) 22-22-27, e- mail:mail@donagra.ru, код государственной регистрации 010201002129

(страна, производитель, адрес, местонахождение, телефон, факс, E-mail, WWW)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ»,
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 286157, город Макеевка, Центрально - городской район,
улица Ленина, дом 87, тел.\ факс (0623) 22-22-27, e- mail:mail@donagra.ru, код государственной
регистрации 010201002129

(заявитель экспертизы, адрес, местонахождение, телефон, факс, E-mail, WWW)

(данные о контракте на поставку объекта экспертизы)

Объект экспертизы отвечает установленным медицинским критериям
безопасности/показателям:

- ГСН 2.2.- 3- 97 Здания и сооружения учебных заведений
- ГСН В 2.5.-28-2006 Естественное и искусственное освещение
- ГСанПиН 5.5.6.009-98 Устройство и оборудование кабинетов компьютерной техники в учебных заведений и режим работы учащихся на персональных компьютерах
- ГСН 2.2.7.029-99 «Гигиенические требования обращения с промышленными отходами и определение их класса опасности для здоровья населения»
- СанПиН 457/19195-2011 «Санитарные нормы и правила содержания территорий населенных мест»

(критерии безопасности / показатели)

Необходимыми условиями использования, применения, хранения, транспортировки,
утилизации, уничтожения являются:

- СанПиН 457/19195-2011; ГСН В 2.5.-28-2006; ГСанПиН 5.5.6.009-98; ГСН 2.2.7.029-99

(особенности условий использования, применения, хранения, транспортировки, утилизации, уничтожения)

По результатам государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

(наименование объекта экспертизы)

отвечает требованиям действующего санитарного законодательства в заявленной сфере деятельности.

Срок годности: -

(информация об этикетке, инструкции, правил и прочее)

Заключение действительно до: 22.03.2024

Ответственность за соблюдения требований этого заключения несет владелец (заявитель) объекта экспертизы.

При изменении нормативного документа, рецептуры, технологии изготовления, состава, спецификации и прочее, которые могут изменить свойства объекта экспертизы или послужить причиной негативного влияния на здоровье людей, сферы и условий применения объекта экспертизы, данное заключение теряет силу.

(показатели безопасности, которые подлежат контролю на границе)

(показатели безопасности, которые подлежат контролю при таможенном оформлении)

Текущий государственный санитарно-эпидемиологический надзор за объектом экспертизы осуществляется согласно требований данного заключения и:

- СанПиН 457/19195-2011 «Санитарные нормы и правила содержания территорий населенных мест»
- ГСН В 2.5.-28-2006 Естественное и искусственное освещение
- ГСанПиН 5.5.6.009-98 Устройство и оборудование кабинетов компьютерной техники в учебных заведениях и режим работы учащихся на персональных компьютерах
- ГСН 2.2.7.029-99 «Гигиенические требования обращения с промышленными отходами и определение их класса опасности для здоровья населения».

Макеевский городской центр
Республиканского центра санитарно-
эпидемиологического надзора

(наименование учреждения)

ул. Транспортная, 1, г. Макеевка,
Донецкая обл., 286106, тел.(0623) 22-30-
94, факс (0623) 22-30-94,

E-mail: makeevka.sendnr07@mail.ru

(адрес, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол экспертизы

№ 2 от 12.03.2019г.

(№ протокола и его дата)

Заместитель главного врача, заместитель
руководителя Функционального
экспертного подразделения, эксперт

(наименование должности)



(подпись)

Суханова Валерия Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество)